COPIA

DELIBERAZIONE	29
IN DATA	22.06.2011
PROTOCOLLO N°	641

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: "Piano di rilevamento utenze fognarie" ai sensi dell'art. 45 della Convenzione tra l'Autorità' d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritta il 29.05.2008.
Approvazione.

L'anno duemilaundici addì 22 del mese di Giugno alle ore 18.30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.628 in data 21/06/2011, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente	X	
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente	X	
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente	X	
7	NIERO Claudio – Componente	X	
8	ZANCHETTA Roberto – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 29
del 22.06.2011
Prot. n. 641

OGGETTO: "Piano di rilevamento utenze fognarie" ai sensi dell'art. 45 della Convenzione tra l'Autorità' d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritta il 29.05.2008.
Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea dell'A.A.T.O. " Veneto Orientale" n. 3 del 02.04.2008 è stato approvato lo schema della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.";
- che la Convenzione è stata sottoscritta con scrittura privata in data 29.05.2008;

DATO ATTO che tra i documenti correlati alla suddetta Convenzione è previsto all'art. 45 che *"Il Gestore attua un Piano di rilevamento delle utenze fognarie, da aggiornarsi annualmente"* (comma 1 art. 45), predisponendo "*due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano allacciate o meno all'acquedotto*" (comma 2 art. 45);

VISTO l'allegato "Piano di rilevamento delle utenze fognarie domestiche ed industriali", trasmesso da Piave Servizi S.c.r.l. con nota prot. 246 del 19.05.2011 (prot. AATO n. 564 del 7.6.2011);

DATO ATTO che il Gestore, su richiesta dell'Autorità, ha provveduto alla redazione del piano integrandola con i dati relativi alla consistenza del numero delle utenze fognarie delle annualità 2008, 2009 e 2010 distinte in civili ed industriali sul territorio "Sinistra Piave", evidenziando le utenze con approvvigionamento autonomo allacciate alla fognatura distinte per Comune e raggruppate per i distretti della tre società operative, così riassumibili:

ANNO 2008				
	utenze civili allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze industriali allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze civili allacciate alla fognatura con approvvigionamento idrico da fonti autonome	utenti con allaccio all'acquedotto
ASI	50.509	53	24	60.622
SILE PIAVE	28.720	22	432	40.092
SISP	38.781	89	0	85.583
Piave Servizi	**118.010**	**164**	**456**	**186.297**

ANNO 2009				
	utenze civili allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze industriali allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze civili allacciate alla fognatura con approvvigionamento idrico da fonti autonome	utenti con allaccio all'acquedotto
ASI	51.496	49	24	61.622
SILE PIAVE	29.535	37	419	40.843
SISP	39.495	92	0	86.405
Piave Servizi	**120.526**	**178**	**443**	**188.870**

ANNO 2010				
	utenze civili allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze industriali allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze civili allacciate alla fognatura con approvvigionamento idrico da fonti autonome	utenti con allaccio all'acquedotto
ASI	52.336	49	24	62.422
SILE PIAVE	30.104	47	425	41.606
SISP	40.415	105	0	87.142
Piave Servizi	**122.855**	**201**	**449**	**191.170**

VISTA la L.R. n. 5/1998;

VISTO l'art. 11. comma 1 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato "Piano di rilevamento delle utenze fognarie domestiche ed industriali", trasmesso da Piave Servizi S.c.r.l. con nota prot. 246 del 19.05.2011 (prot. AATO n. 564 del 7.6.2011), di cui all'art. 45 della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l." sottoscritta il 29.05.2008, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di prendere atto dei dati relativi alla consistenza del numero delle utenze fognarie delle annualità 2008, 2009 e 2010 distinte in civili ed industriali sul territorio "Sinistra Piave", evidenziando le utenze con approvvigionamento autonomo allacciate alla fognatura distinte per Comune e raggruppate per i distretti della tre società operative così riassumibili:

ANNO 2008				
	utenze civili allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze industriali allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze civili allacciate alla fognatura con approvvigionamento idrico da fonti autonome	utenti con allaccio all'acquedotto
ASI	50.509	53	24	60.622
SILE PIAVE	28.720	22	432	40.092
SISP	38.781	89	0	85.583
Piave Servizi	**118.010**	**164**	**456**	**186.297**

ANNO 2009				
	utenze civili allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze industriali allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze civili allacciate alla fognatura con approvvigionamento idrico da fonti autonome	utenti con allaccio all'acquedotto
ASI	51.496	49	24	61.622
SILE PIAVE	29.535	37	419	40.843
SISP	39.495	92	0	86.405
Piave Servizi	**120.526**	**178**	**443**	**188.870**

ANNO 2010				
	utenze civili allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze industriali allacciate ad acquedotto e fognatura	utenze civili allacciate alla fognatura con approvvigionamento idrico da fonti autonome	utenti con allaccio all'acquedotto
ASI	52.336	49	24	62.422
SILE PIAVE	30.104	47	425	41.606
SISP	40.415	105	0	87.142
Piave Servizi	**122.855**	**201**	**449**	**191.170**

- di dare atto che annualmente il Gestore dovrà aggiornare il dato relativo alle utenze al fine di monitorare il trend di incremento annuo degli allacciamenti alla fognatura da parte dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che è stato espresso il parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di trasmettere copia dell'atto alla società Piave Servizi S.c.r.l. per il seguito di competenza.

VISTO

IL DIRETTORE
F.to Dott. Salvatore Minardo

Piave Servizi
S.c.r.l.

CONVENZIONE TRA L'A.A.T.O. "VENETO ORIENTALE" E LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIAVE SERVIZI S.C.R.L.

ATTUAZIONE ART. 45: PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE CIVILI E INDUSTRIALI

PREMESSE

Tra la società Servizi Idrici Sinistra Piave S.I.S.P. S.r.l. di Codognè (TV) (costituita dai 30 Comuni soci di Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolé, Salgareda, San Polo di Piave, Sarmede, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto), l'Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave (VE) (costituita dagli 11 Comuni soci di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zenson di Piave) e l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. di Roncade (TV) (costituita dai 9 Comuni soci di Roncade, Silea, San Biagio di Callalta, Monastier, Casale sul Sile, Casier, Quarto d'Altino, Marcon, Meolo) si è costituita la "Piave Servizi" S.c.a.r.l. col fine, fra l'altro, di ottimizzazione sinergica delle risorse, miglioramento del servizio e quindi anche maggiore garanzia nella gestione delle emergenze ed altro.

Relativamente alle tipologie di utenza, le aree di competenza dei distretti operativi dei Comuni di Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolé, Salgareda, San Polo di Piave, Sarmede, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto, Roncade, Silea, San Biagio di Callalta, Monastier, Casale sul Sile, Casier, Quarto d'Altino, Marcon e Meolo presentano maggiori affinità, mentre, il distretto operativo dei Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zenson di Piave importante è la componente turistica, che nelle altre realtà è, invece, più trascurabile.

Come previsto dalla Convenzione di Affidamento del SII, la Piave Servizi S.c.r.l. ha sviluppato, a norma dell'Art. 45, il Piano di rilevamento delle utenze fognarie domestiche e industriali, di seguito esplicitato.

comma 1 Piano di rilevamento delle utenze fognarie domestiche e industriali;

comma 2 Utenze fognarie allacciate e non all'acquedotto;

comma 3 Utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura;

comma 4 Verifica della compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e di trattamento degli impianti di recapito;

Comma 5 Accessibilità degli scarichi al campionamento.

PIAVE SERVIZI S.c.r.l.

comma 1 Piano di rilevamento delle utenze fognarie domestiche e industriali

L'azienda dispone di sistemi digitali di archiviazione di tutte le informazioni inerenti le utenze fognarie domestiche ed industriali, suddivisi in varie categorie di utenze, in dipendenza delle classi di consumo e utilizzo, attualmente costituiti da diversi files di dati.

Tali archivi dati sono trattati da software che gestiscono:

- tutte le informazioni correlate all'esecuzione delle opere di allacciamento già autorizzate;
- le nuove domande di allacciamento ed autorizzazione allo scarico, alle quali sono allegati i necessari elaborati progettuali e tecnici;
- i dati riguardanti le diverse rilevazioni delle utenze fognarie (effettuate sia mediante verifica di atti, che attraverso accertamenti in loco).

I dati riguardanti le utenze e le caratteristiche degli scarichi vengono aggiornati sistematicamente sulla base:

- delle nuove richieste;
- dei rinnovi di autorizzazioni allo scarico;
- dei cambi di titolarità;
- delle revisioni;
- delle rilevazioni delle anomalie allo di scarico;
- delle segnalazioni da parte di altri enti.

Per facilitare sia la raccolta delle informazioni che la presentazione delle istanze è stata pubblicata, presso i siti del Gestore, tutta la modulistica (domande, schemi tipo di allacciamento, informazioni ecc.) necessaria per la compilazione delle nuove domande di allacciamento e/o di autorizzazione allo scarico. La suddetta modulistica, oltre a facilitare gli adempimenti di competenza degli utenti, agevola il Gestore del Servizio Idrico Integrato nella raccolta delle informazioni necessarie per la costituzione e l'aggiornamento delle proprie banche dati.

La collocazione e/o presenza dei condotti di allacciamento dei fabbricati, alla rete fognaria, viene, altresì, individuata (similmente alle reti fognarie) a livello cartografico, in modo da facilitare ulteriormente l'accertamento e la ricerca delle utenze.

comma 2 Utenze fognarie allacciate e non all'acquedotto

Attraverso la classificazione in categorie vengono individuati:

- gli utenti serviti da acquedotto, allacciati alla fognatura pubblica;
- gli utenti serviti da acquedotto non allacciati alla fognatura pubblica;
- gli utenti con scarichi recapitanti alla fognatura pubblica, ma non fruenti del servizio di acquedotto;

comma 3 Utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura

Le informazioni (generali, anagrafiche progettuali e tecniche), relative agli scarichi industriali recapitanti in fognatura, nonché gli esiti delle analisi (effettuate in conformità al piano di controllo) vengono gestite attraverso i predetti archivi di dati, contenenti per l'appunto gli estremi delle Autorizzazioni e le informazioni relative alle singole utenze, le caratteristiche dello scarico nonché la tariffa applicata.

Il suddetto elenco delle attività produttive autorizzate viene costantemente aggiornato.

comma 4 Verifica della compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e di trattamento degli impianti di recapito;

La verifica della compatibilità degli scarichi delle nuove utenze con il sistema ricevente è una fase valutativa essenziale per l'avvio dell'istruttoria. La modulistica predisposta per la richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere consente, infatti, di rilevare, già in fase preliminare, le potenziali criticità.

Opportuni sopralluoghi preventivi consentono poi di accertare quanto dichiarato e/o evidenziare problematiche specifiche.

Per tutti gli scarichi industriali, in fase di autorizzazione, in dipendenza della loro pericolosità/impatto, viene definito un protocollo di controllo/gestione quali-quantitativo, attraverso la predisposizione di specifiche prescrizioni tecniche come:

- eventuale adozione di autocampionatori per il controllo in continuo;
- imposizione di analisi allo scarico con frequenze e parametri adeguati;
- eventuale adozione di misuratori di portata;
- eventuale installazione di strumenti di misura on-line;
- trasmissione periodica di tutti i dati al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Tutti i dati vengono gestiti anche nella fase di post autorizzazione condizionandone il mantenimento.

Nella fase di post autorizzazione inoltre viene applicata una procedura che definisce i criteri di monitoraggio da attuare durante tutto il periodo di sussistenza dell'autorizzazione attraverso:

- monitoraggi analitici programmati da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- gestione e valutazione dei dati di autocontrollo inviati dai produttivi;
- gestione e valutazione dei dati di portata e in generale di tutti i dati richiesti che il produttivo è tenuto ad inviare a scadenze stabilite.

La verifica della capacità residua di trattamento di ogni impianto, viene effettuata attraverso il regolare monitoraggio: delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui affluenti in ingresso impianto e del confronto di queste con quanto previsto da progetto; dei parametri chimici, fisici e biologici delle acque nelle specifiche sezioni di trattamento; del funzionamento di ogni singolo comparto dell'impianto in relazione ai carichi da trattare; delle analisi delle acque allo scarico verificandone il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tale verifica è facilitata dalla gestione di suddetti dati con tabelle di calcolo.

Comma 5 Accessibilità degli scarichi al campionamento.

Tutte gli scarichi di tipo industriale, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, devono essere dotati del pozzetto di campionamento e prelievo fiscale, realizzato in conformità alle prescrizioni dei Regolamenti e/o delle specifiche disposizioni tecniche del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Tra le prescrizioni fornite in fase di istruttoria vi sono precise disposizioni tecniche circa le caratteristiche del/i pozzetto/i di campionamento e la validità del documento autorizzativo finale è vincolata all'esplicito obbligo di consentire l'accesso al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato per effettuare tutti i controlli del caso.

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno 0 6 LUG. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, 0 6 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Conegliano, 0 6 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il 1 8 LUG. 2011

Conegliano, 2 2 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)