

CONSIGLIO DI BACINO

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 5	—
IN DATA	11.02.2021
PROTOCOLLO N°	109

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l. Integrazione deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 12 del 29/06/2018, Introduzione Valore Limite di Emissione dell'azoto totale per i reflui industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno (2021) addì undici (11) del mese di Febbraio alle ore 18.30, in videoconferenza, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 95 in data 28.01.2021 si è riunita, in 2^a convocazione, l'Assemblea del Consiglio di Bacino sotto la Presidenza della Dr.ssa Paola Guzzo e con n l'intervento del del Direttore Facente Funzioni Ing. Antonio Susanna.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/ TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati	Quote rappresentate
Alano di Piave	2926	0,0035	0	0	0,0000
Altivole	6720	0,0081	1	6.720	0,0081
Arcade	4366	0,0052	1	4.366	0,0052
Asolo	8952	0,0107	0	0	0,0000
Borso del Grappa	5913	0,0071	0	0	0,0000
Breda di Piave	7750	0,0093	0	0	0,0000
Caerano S. Marco	7941	0,0095	0	0	0,0000
Cappella Maggiore	4677	0,0056	1	4.677	0,0056
Carbonera	11135	0,0133	1	11.135	0,0133
Casale sul Sile	12722	0,0152	1	12.722	0,0152
Casier	11018	0,0132	0	0	0,0000
Castelcuoco	2189	0,0026	0	0	0,0000
Castelfranco Veneto	32894	0,0394	1	32.894	0,0394
Castello di Godego	7013	0,0084	0	0	0,0000
Cavaso del Tomba	2996	0,0036	1	2.996	0,0036
Chiarano	3695	0,0044	1	3.695	0,0044
Cimadolmo	3413	0,0041	0	0	0,0000

Cison di Valmarino	2711	0,0032	0	0	0,0000
Codognè	5311	0,0064	1	5.311	0,0064
Colle Umberto	5177	0,0062	0	0	0,0000
Conegliano	34428	0,0413	1	34.428	0,0413
Cordignano	7096	0,0085	1	7.096	0,0085
Cornuda	6217	0,0075	1	6.217	0,0075
Crocetta del Montello	6029	0,0072	0	0	0,0000
Farra di Soligo	8956	0,0107	0	0	0,0000
Follina	3939	0,0047	0	0	0,0000
Fontanelle	5804	0,0070	1	5.804	0,0070
Fonte	6019	0,0072	1	6.019	0,0072
Fregona	3169	0,0038	0	0	0,0000
Gaiarine	6136	0,0074	1	6.136	0,0074
Giavera del Montello	5144	0,0062	0	0	0,0000
Godega di S. Urbano	6112	0,0073	1	6.112	0,0073
Gorgo al Monticano	4182	0,0050	1	4.182	0,0050
Istrana	9041	0,0108	1	9.041	0,0108
Loria	9097	0,0109	1	9.097	0,0109
Mansuè	4974	0,0060	1	4.974	0,0060
Marcon	16215	0,0194	0	0	0,0000
Mareno di Piave	9667	0,0116	0	0	0,0000
Maser	4962	0,0059	1	4.962	0,0059
Maserada sul Piave	9293	0,0111	1	9.293	0,0111
Meolo	6465	0,0077	0	0	0,0000
Miane	3436	0,0041	1	3.436	0,0041
Monastier di Treviso	4087	0,0049	0	0	0,0000
Monfumo	1442	0,0017	0	0	0,0000
Montebelluna	30765	0,0369	1	30.765	0,0369
Moriago della Battaglia	2785	0,0033	1	2.785	0,0033
Motta di Livenza	10681	0,0128	0	0	0,0000
Mussolente	7653	0,0092	1	7.653	0,0092
Nervesa della Battaglia	6854	0,0082	1	6.854	0,0082
Oderzo	20068	0,0241	0	0	0,0000
Ormelle	4464	0,0054	0	0	0,0000
Orsago	3917	0,0047	1	3.917	0,0047
Paese	21432	0,0257	0	0	0,0000
Pederobba	7573	0,0091	0	0	0,0000
Pieve del Grappa	6882	0,0082	1	6.882	0,0082
Pieve di Soligo	12057	0,0145	0	0	0,0000
Ponte di Piave	8312	0,0100	1	8.312	0,0100
Ponzano Veneto	12194	0,0146	1	12.194	0,0146
Portobuffolè	790	0,0009	0	0	0,0000
Possagno	2195	0,0026	1	2.195	0,0026
Povegliano	5052	0,0061	0	0	0,0000
Quarto d'Altino	8199	0,0098	0	0	0,0000
Quero Vas	3338	0,0040	0	0	0,0000

Refrontolo	1824	0,0022	0	0	0,0000
Revine Lago	2241	0,0027	1	2.241	0,0027
Riese Pio X	10858	0,0130	0	0	0,0000
Roncade	14037	0,0168	1	14.037	0,0168
Salgareda	6599	0,0079	1	6.599	0,0079
S. Biagio di Callalta	13039	0,0156	1	13.039	0,0156
San Fior	6813	0,0082	1	6.813	0,0082
San Pietro di Feletto	5355	0,0064	1	5.355	0,0064
San Polo di Piave	4929	0,0059	1	4.929	0,0059
San Vendemiano	10080	0,0121	1	10.080	0,0121
San Zenone Ezz.	7391	0,0089	0	0	0,0000
Santa Lucia di Piave	9081	0,0109	0	0	0,0000
Sarmede	3174	0,0038	0	0	0,0000
Segusino	1941	0,0023	1	1.941	0,0023
Sernaglia della Battaglia	6325	0,0076	1	6.325	0,0076
Silea	9923	0,0119	1	9.923	0,0119
Spresiano	11659	0,0140	0	0	0,0000
Susegana	11702	0,0140	1	11.702	0,0140
Tarzo	4583	0,0055	1	4.583	0,0055
Trevignano	10565	0,0127	1	10.565	0,0127
Treviso	81014	0,0971	1	81.014	0,0971
Valdobbiadene	10690	0,0128	1	10.690	0,0128
Vazzola	7009	0,0084	1	7.009	0,0084
Vedelago	16434	0,0197	0	0	0,0000
Vidor	3769	0,0045	0	0	0,0000
Villorba	17883	0,0214	1	17.883	0,0214
Vittorio Veneto	28656	0,0343	0	0	0,0000
Volpago del Montello	10.045	0,0120	1	10.045	0,0120
TOTALI	834.259	1	51	517.643	0,6205

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:

ENTI: 31

ABITANTI : 278.086

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
51	517.643	0,62
ENTI ASSENTI		
40	316.616	0,38
TOTALE		
91	834.259	1

Il Presidente Dr.ssa Paola Guzzo riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 5
DEL 11 FEBBRAIO 2021
PROT. 109

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l. Integrazione deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 12 del 29/06/2018, Introduzione Valore Limite di Emissione dell'azoto totale per i reflui industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: Con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 12 del 29/06/2018 sono stati modificati i corrispettivi dei servizi idrici applicati agli utenti di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ai sensi della deliberazione ARERA del 28.09.2017 n. 665/2017/R/idr (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici TICSI); in particolare sono stati anche approvati i nuovi corrispettivi per il calcolo della tariffa dovuta per il collettamento e depurazione dei reflui industriali.

Con nota prot. n. 24606 del 17/09/2020 Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha chiesto che ad integrazione della succitata delibera di Assemblea, venga introdotto, per i reflui industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura, il Valore Limite di Emissione (VLE) dell'azoto totale pari a 61,7 mg/l. La Regione Veneto con nota prot. n. 227352 del 10/06/2020 ha dichiarato che l'introduzione di tale limite è conforme alle norme vigenti.

Propongo pertanto all'Assemblea di approvare l'introduzione Valore Limite di Emissione dell'azoto totale per i reflui industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura, ad integrazione alla deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 12 del 29/06/2018.

Ciò premesso dichiaro aperta la discussione.

Preso atto che non ci sono interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Si dichiara che in sede di votazione si dovranno palesare solamente i voti contrari e astenuti; tutti gli altri saranno considerati favorevoli.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 51 pari ad abitanti 517.643

Votanti: 51 pari ad abitanti 517.643

Voti favorevoli: 51 pari ad abitanti 517.643

Voti contrari: NESSUNOI

Astenuti: NESSUNO

PRESIDENTE: Votiamo l'immediata esecutività.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 51 pari ad abitanti 517.643

Votanti: 51 pari ad abitanti 517.643

Voti favorevoli: 51 pari ad abitanti 517.643

Voti contrari: NESSUNOI

Astenuti: NESSUNO

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012;

VISTO il parere favorevole del Direttore Facente Funzioni in ordine alla regolarità tecnica;

VISTA la Convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il filmato dell'intera assemblea e l'elenco dei partecipanti con i relativi orari di partecipazione e abbandono sono conservati agli atti su supporto informatico;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

CON VOTI favorevoli 51 pari ad abitanti 517.643, contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della delibera;
- di approvare l'introduzione Valore Limite di Emissione dell'azoto totale per i reflui industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura, ad integrazione alla deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 12 del 29/06/2018, così come citato in premessa;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi della convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della delibera;
- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Direttore Facente Funzioni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, come riportata nelle premesse, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:

IL DIRETTORE F.F.

F.to Ing. Antonio Susanna

PROPOSTA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA D'AMBITO PROT. N.109 DEL 01.02.2021

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l. Integrazione deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 29.06.2018, Introduzione Valore Limite di Emissione dell'azoto totale per i reflui industriali autorizzati a scaricare in pubblica fognatura. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Antonio Susanna Direttore F.F. del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 01.02.2021

IL DIRETTORE F.F.
F.to Ing. Antonio Susanna

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Paola Guzzo

IL DIRETTORE F.F.
F.to Ing. Antonio Susanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno 22 FEB. 2021 vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, 22 FEB. 2021

IL DIRETTORE F.F.
(Ing. Antonio Susanna)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Conegliano, 22 FEB. 2021

IL DIRETTORE F.F.
(Ing. Antonio Susanna)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

Conegliano,

IL DIRETTORE F.F.
(Ing. Antonio Susanna)